

ООО "Радакс" 425000, Руспублика Марий Эл, г. Волжск, ул. Промбаза, дом 1. Тел.: +7 (495) 937-64-07

www.radaxovens.ru

ПРОЕКТ:	
модель:	Конфигурация TL05DYCL
количество:	
СОГЛАСОВАНИЕ:	
ДАТА:	20.05.2024



Конфигурация TL05DYCL

Общая стоимость конфигурации: 273 870 руб. *

TL05DYCL – пароконвектомат, предназначенный для предприятий общественного питания, супермаркетов, отелей, продуктовых магазинов и многого другого. В первую очередь, профессиональная печь предназначена для готовки гастрономических блюд, но благодаря широким функциональным возможностям подойдёт для любого технологического процесса приготовления пищи. Электронное управление TL05DYCL позволит упростить работу на предприятиях с высокой загрузкой. Благодаря системе самоочистки печь всегда будет сверкать, не занимая драгоценное время персонала, а система программирования рецептов избавит от ошибок настройки.

Ваша конфигурация

TL05DYCL

Технические характеристики TL05DYCL

Тип:	инжекторный
Управление:	цифровое
Количество уровней:	5 GN1/1
Расстояние между уровнями:	70 mm
Напряжение:	400V 3N~ / 230V 3N~
Мощность (кВт):	10.5
Размер (Ш х Г х В), мм:	867x826x772
Максимальная температура	270°C
приготовления:	



Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.

* Рекомендованная розничная цена с НДС. Окончательную цену уточняйте у вашего дистрибьютора.